

Прайс-лист на насосы ГНОМ (ОАО Промприбор)

Электронасосы центробежные переносные погружные моноблочные типа ГНОМ предназначены для откачки загрязненных вод, содержащих механические примеси, гравийно-глинистых и грунтовых вод из котлованов, траншей в промышленном и гражданском строительстве и при эксплуатации гидросооружений.

Цены указаны с НДС с 02 октября 2017

Наименование		Тр (60 °С)	У (35 °С)
1	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт;220В)	8 846,46	8 593,70
2	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт;220В) с поплавком	9 731,11	9 478,35
3	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В)	8 088,19	7 835,44
4	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В)	9 036,03	8 720,08
5	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с поплавком	9 983,86	9 604,73
6	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с рубашкой охл.	10 805,32	10 426,19
7	ГНОМ 10-10(10куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с поплавком и руб.охлажд	12 005,91	11 500,40
8	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В)	8 593,70	8 214,57
9	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с поплавком	10 931,70	10 552,56
10	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с рубашкой охл.	10 426,19	10 110,24
11	ГНОМ 10-10(10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с рубашкой охл., с поплавком	12 005,91	11 689,97
12	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,1кВт; 220В)	10 742,13	10 552,56
13	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,1кВт; 220В) с поплавком	11 563,59	11 247,64
14	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м; 1,1кВт; 220В) с рубаш. охлаждения	12 385,04	12 005,91
15	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м; 1,1кВт; 220В) с попл.выкл, руб. охл.	14 280,71	13 964,77
16	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В)	9 857,48	9 541,54
17	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с поплавком	11 942,72	11 626,78
18	ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения	11 310,83	10 994,89
19	ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения, с попл.	14 407,09	14 027,96
20	ГНОМ 25-20 (25 куб.м/ч;20м;2,2кВт; 380В) с рубашкой охлаждения	15 102,17	14 723,04
21	ГНОМ 40-25 (40куб.м/ч;25м;4,0кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	22 621,66	22 305,72
22	ГНОМ 53-10 (53куб.м/ч;10м;4,0кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	21 863,39	21 547,45
23	ГНОМ 50-25 (50куб.м/ч;25м;5,5кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	26 602,57	26 413,00
24	ГНОМ 80-25 (80куб.м/ч;25м;7,5кВт, 380В) с рубашкой охл.	38 229,35	37 976,59
25	ГНОМ 80-40 (80куб.м/ч;40м;11,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.	47 897,26	47 518,13
26	ГНОМ 80-45 (80куб.м/ч;45м;15,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.	50 867,15	50 551,20
27	ГНОМ 100-25 (100куб.м/ч;25м;11,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.	48 086,83	47 644,51

Основное исполнение насосов ГНОМ - сталь 10КП. Также имеется возможность изготовления насосов из нержавеющей стали. Уплотнение вала - торцовое.

Скидки предоставляются :

- 1) при закупках от 30000 руб до 100000 скидка составит 5%
- 2) при закупках от 100000 до 150000 руб скидка составит 7%
- 3) при закупках до 150000 руб скидка составит 10%
- 4) при закупках до 200000 руб скидка составит 12%







